Родители часто задают вопрос, что делать, если у ребенка плоскостопие?

Плоскостопие - деформация стопы, характеризующаяся уплощением ее сводов. В зависимости от причины различают врожденную плоскую стопу и часто встречающуюся - статическую. В результате приобретенного плоскостопия опускается медиальный край стопы, патологически растягивается ее связочный аппарат, изменяется положение костей.

Все это приводит к повышению утомляемости при ходьбе, боли в икроножных мышцах, снижению физической работоспособности.

Диагноз «плоскостопие» подтверждается планетографией - отпечатком стопы с помощью красящих растворов.

Для предупреждения и развития у ребенка плоскостопия надо соблюдать следующие профилактические меры:

- ◆ не обувать ребенку слишком тесную и на плоской подошве обувь,
- ◆ выполнять корригирующие упражнения, укрепляющие мышцы стопы и голени;
- ◆ в летнее время вместе с ребенком ходить босиком по скошенной траве, галечнику и другим неровным поверхностям

Примерный комплекс упражнений для профилактики и коррекции начальных форм плоскостопия

- 1. И. п.-- сидя на гимнастической скамейке (или на стуле), одна нога вытянута вперед. Поворот стопы внутрь с оттягиванием носка. По 10 раз каждой ногой.
- 2. То же в положении стоя.
- 3. И. п. -- стоя на наружных сводах стоп. Подняться на носки; вернуться в и. п. Повторить 6--8 раз.
- 4. И. п. -- то же. Полуприседания. Повторить 6--8 раз.
- 5. И. п. -- о. с, руки на поясе. Ходьба на наружных сводах стоп 30--60 с.
- 6. И. п. -- то же, но носки сомкнуты. Поднять пальцы ног вверх; вернуться в и. п. Повторить 10--15 раз.
- 7. И. п. -- стоя носки вместе, пятки врозь. Подняться на носки; вернуться в и. п. Повторить 10 раз 8. И. п. -- стоя, ноги врозь (стопы параллельны), руки в стороны. Присесть с опорой на всю ступню; вернуться в и. п. Повторить 6--8 раз.
- 9. И. п. -- стоя, правая (левая) нога перед носком левой (правой) -- «след в след». Подняться на носки; вернуться в и. п. Повторить 8--10 раз.
- 10. И. п. -- стоя на носках (стопы параллельны), руки на поясе. Подняться на носки и опуститься на всю ступню. Повторить 8--10 раз.
- 11. И.п.-- стоя на носках. Развернуть пятки наружу; вернуться в и. п. Повторить 8--10 раз.
- 12. И. п. -- стоя, стопы параллельны (на расстоянии ладони друг от друга). Сгибая пальцы, поднимать внутренние края стоп. Повторить 8--10 раз.
- 13. И. п. -- стоя, стопы повернуть внутрь. Подняться на носки, медленно согнуть и выпрямить ноги в коленях; вернуться в и. п. Повторить 6--8 раз.

Спутник руководителя физвоспитания дошкольного учреждения. Под ред. С.О. Филипповой, СПб: «Детство-Пресс», 2005.